



Melanargia

NACHRICHTEN

DER ARBEITSGEMEINSCHAFT RHEINISCH-WESTFÄLISCHER LEPIDOPTEROLOGEN

VIII. Jahrgang, Heft 4/b

Leverkusen, 31. Dezember 1996

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V.
Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz mit Sitz am LÖBBECKE-Museum und
Aquazoo Düsseldorf

Schriftleitung: GÜNTER SWOBODA, Felderstraße 62, D-51371 Leverkusen

ISSN 0941-3170

Inhalt:

BROSZKUS, W. : Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) IV. Teil: Spanner.	141
Vereinsnachrichten:	
Verleihung des Rheinlandtalers an HEINZ SCHWAN (R. ODENDAHL)	169
Neue Literatur aus dem Arbeitsgebiet	
HEMMERSBACH & BOSCH: Checkliste der vom Niederrheinischen Tiefland bekannten Großschmetterlingsarten — zugleich Aufruf zur Mitarbeit an einer Niederrheinf fauna und einem Vorschlag zur Roten Liste NRW 1996 für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland (G.Swoboda)	170
Aufruf zur Meldung von Funddaten der Familie DREPANIDAE mit den Unterfamilien THYATIRINAE und DREPANINAE (U. Bosch)	172

Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

— Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSKUS: Beiträge zur Kenntnis
der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-
Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) —

IV. Teil: Spanner.

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

Zusammenfassung: Das Verzeichnis der in den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet beobachteten Großschmetterlinge wird mit diesem vierten und letzten Teil abgeschlossen. Bearbeitet wird die Familie der Spanner.

Summary: The catalogue of butterflies and larger moths which were observed in the Hunsrück-Nahe area from 1992 to 1994, is continued here with this fourth and final part and includes the families of the Geometrid Moths.

Verzeichnis

(Fortsetzung vom 7. Jahrgang, Heft 4, Seite 75-88, 8. Jahrgang, Heft 1, Seite 15-35 und 8. Jahrgang Heft 3, Seite 77-105)

GEOMETRIDAE

OENOCRROMINAE

628. *Alsophila aescularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (30) B	Woppenroth	31.3.93 (1) B
			4.3.94 (30) B
			10.3.94 (10) B
			30.3.94 (3) B

629. *Alsophila aceraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3199. *Alsophila quadripunctaria* (ESPER, [1801])

Woppenroth	4.11.92 (3) B	
	6.12.93 (8) B	

631. *Aplasta ononaria* (FUESSLY, 1783)

Sobernheim	16.6.92 (1) B	
------------	---------------	--

631. *Odezia atrata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	28.5.94 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (2) B
Sobernheim	5.6.93 (1) B		30.6.94 (10) B

GEOMETRINAE**633. *Pseudoterpna pruinata* (HUFNAGEL, 1767)**

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	19.5.93 (2) B
	26.6.93 (1) B		25.6.93 (1) B
Woppenroth	18.6.93 (1) B		2.8.94 (1) B
	27.8.94 (1) B		

634. *Geometra papilionaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (5) B
	25.7.94 (1) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B		18. + 30.6.93 (3) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		16. + 29.7.93 (2) B
			1.-11.7.94 (9) B

635. *Comibaena pustulata* (HUFNAGEL, 1767)3205. *Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		1.7.92 (1) B
			8. + 18.6.93 (18) B
			20. + 27.6.94 (5) B

636. *Hemithea aestivaria* (HÜBNER, 1789)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
			1.7.92 (1) B
			8.6.93 (5) B
			18. + 30.6.93 (10) B
			20.6.94 (5) B
			1. + 11.7.94 (3) B

639. *Euchloris smaragdaria* (FABRICIUS, 1787)3206. *Thetidia smaragdaria*

Fischbach	15.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		30.6.94 (3) B
			3.9.94 (1) B

640. *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B		
	25.6.93 (1) B		
	10.7.93 (4) B		

641. *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1795)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
	24.7.92 (1) B		17.7.93 (1) B
	26.6.93 (1) B		30.6.94 (1) B
	15.7.94 (1) B		

642. *Iodis lactearia* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
------------------	--------------	------------	--------------

STERRHINAE

665. *Sterrha rufaria* (HÜBNER, [1799])

3263. *Idaea rufaria*

Schloßböckelheim	16.7.92 (1) B	Sobernheim	2.7.93 (1) B
	10.7.93 (3) B	Woppenroth	11.7.94 (1) B

669. *Sterrha serpentata* (HUFNAGEL, 1767)

3267. *Idaea serpentata*

Sobernheim	16.7.92 (2) B	Woppenroth	30.6.94 (10) B
			6.7.94 (10) B

670. *Sterrha muricata* (HUFNAGEL, 1767)

3271. *Idaea muricata*

Fischbach	24.7.92 (2) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B
	15.7.94 (2) B		10. + 17.7.93 (7) B
Woppenroth	16.7.93 (2) B		30.6.94 (2) B
	11.7.94 (1) B		

668. *Sterrha vulpinaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)

3272. *Idaea vulpinaria*

Schloßböckelheim	18.7.92 (4) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
	10.7.93 (3) B		

667. *Sterrha moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3281. *Idaea moniliata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B
			25.6.93 (1) B
			10. + 17.7.93 (4) B
			30.6.94 (2) B

678. *Sterrha biselata* (HUFNAGEL, 1767)

3291. *Idaea biselata*

Fischbach	15.7.94 (3) B	Woppenroth	1.-27.7.92 (8) B
	25.7.94 (1) B		2.8.92 (4) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		30.6.93 (1) B
	25.6.93 (1) B		29.7.93 (8) B
			6. + 27.7.94 (4) B

680. *Sterrha dilutaria* (HÜBNER, [1799])

3293. *Idaea dilutaria*

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		
	30.6.94 (1) B		

681. *Sterrha fuscovenosa* (GOEZE, 1781)

3294. *Idaea fuscovenosa*

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
-----------	---------------	------------	---------------

682. *Sterrha humiliata* (HUFNAGEL, 1767)

3295. *Idaea humiliata*

Fischbach	26.6.93 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
	15.7.94 (2) B		18.7.92 (1) B
			25.6.93 (2) B
			17.7.93 (1) B

673. *Sterrha seriata* (SCHRANK, 1802)

3300. *Idaea seriata*

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (4) B
			20.6.94 (2) B
			27.6.94 (1) B
			1.7.94 (1) B

671. *Sterrha dimidiata* (HUFNAGEL, 1766)

3308. *Idaea dimidiata*

Woppenroth	29.7.92 (4) B		
------------	---------------	--	--

675. *Sterrha subsericeata* (HAWORTH, 1809)

3306. *Idaea subsericeata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	4.8.94 (1) B
	7.8.92 (1) B		
	19.5.93 (3) B		
	25.6.93 (2) B		
	10.7.93 (1) B		
	18.6.94 (1) B		
	2.8.94 (1) B		
	25.9.94 (2) B		

672. *Sterrha eburnata* (WOCKE, 1850)

3308. *Idaea contiguaria* (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		
	21.8.92 (2) B		
	27.5.93 (1) B		
	7.9.93 (1) F		

687. *Sterrha aversata* (LINNAEUS, 1758)

3317. *Idaea aversata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
	25.7.94 (1) B		1.-29.7.92 (6) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		2.8.92 (1) B
	26.6.93 (1) B		30.6.93 (1) B
	10. + 19.7.93 (4) B		1.-27.7.94 (9) B
			2. + 4.8.94 (3) B

684. *Sterrhia rubraria* (STAUDINGER, 1871)

3318. *Idaea rubraria*

Schloßböckelheim	2.8.94 (3) B	
------------------	--------------	--

683. *Sterrhia degeneraria* (HÜBNER, [1799])

3319. *Idaea degeneraria*

Schloßböckelheim	7.8.92 (3) B	
	21. + 26.8.92 (13) B	
	19.5.93 (10) B	
	9.7.93 (4) B	
	2.8.94 (20) B	
	3.9.94 (20) B	

685. *Sterrhia inornata* (HAWORTH, 1809)

3320. *Idaea straminata* (BORKHAUSEN, 1794)

Schloßböckelheim	30.6.94 (4) B	Woppenroth	10.7.92 (1) Be
	25.9.94 (1) B		18.6.93 (1) B
			1.7.94 (1) B

686. *Sterrhia deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

3321. *Idaea deversaria*

Fischbach	26.6.93 (2) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
Warmstroth	29.6.92 (2) Be		18.7.92 (3) B
			25.6.93 (2) B
			10.7.93 (5) B
			7.9.93 (1) B
			18.6.94 (1) B
			3.9.94 (1) B

688. *Sterrhia emarginata* (LINNAEUS, 1758)

3316. *Idaea emarginata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	
-----------	---------------	--

647. *Cyclophora albipunctata* (HUFNAGEL, 1767)

Cosymbia pendularia (CLERCK, 1759)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			4.8.94 (1) B

648. *Cyclophora lennigaria* (FUCHS, 1883)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	
	16.4.94 (2) B	
	2.5.94 (2) B	

649. *Cyclophora annulata* (SCHULZE, 1775)

Woppenroth	2.8.92 (2) B	
	24.5.93 (1) B	

651. *Cyclophora porata* (LINNAEUS, 1767)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	Woppenroth	29.7.93 (1) B
	17.7.93 (1) B		

654. *Cyclophora punctaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		20.6.92 (1) B
	30.4.93 (1) B		27. + 29.7.92 (2) B
	2.8.94 (1) B		2.8.92 (1) B
			6.8.93 (1) B
			27.7.94 (3) B
			4.8.94 (1) B

655. *Cyclophora linearis* (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	19.5.93 (1) Be		4.8.94 (1) B

646. *Calothyranis griseata* (W. PETERSEN, 1902)***Calothyranis amata* (LINNAEUS, 1758)**

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (2) B
	15.7.94 (1) B		2. + 6.8.92 (3) B
Mackenroth	8.8.93 (4) B		29.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B		20.9.92 (1) B
	21.8.92 (2) B		29.7.93 (1) B
	19.5.93 (1) Be		27.7.94 (1) B
	10. + 17.7.93 (4) B		4.8.94 (2) B
	2.8.94 (1) B		

656. *Scopula immorata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B	Sobernheim	16.6.92 (2) B
	7.8.92 (1) B		5.6.93 (2) B
	2.8.94 (1) B	Woppenroth	4.8.94 (1) B

662. *Scopula nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B	Woppenroth	26.7.93 (1) B
	10.7.93 (1) B		
	30.6.94 (1) B		

663. *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) Be	Sobernheim	5.6.93 (2) B
	6. + 17.9.93 (3) B		
	28.5.94 (1) B		
	25.9.94 (1) B		

657. *Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	4.8.94 (1) B
-----------	---------------	------------	--------------

658. *Scopula marginepunctata* (GOEZE, 1781)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	7. + 21.8.92 (5) B	
	19. + 27.5.93 (5) B	
	17.7.93 (1) B	
	7. + 17.9.93 (4) B	
	18.6.94 (2) B	
	3.9.94 (1) B	

659. *Scopula incanata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.5.93 (1) B	
------------------	---------------	--

661. *Scopula immutata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	16.7.93 (1) B
Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B		1. + 6.7.94 (2) B

645. *Rhodostrophia vibicaria* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	26.6.93 (5) B	Sobernheim	16.6.92 (1) B
------------------	---------------	------------	---------------

644. *Rhodostrophia calabra* (PETAGNA, 1787)

Fischbach	12.6.92 (3) B	Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B
			27.5.93 (2) B
			28.5.94 (4) B
			19.6.94 (1) Be
			30.6.94 (1) B

LARENTIINAE

694. *Scotopteryx plumbaria* (FABRICIUS, 1775)

3347. *Scotopteryx luridata* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F	Woppenroth	6.7.94 (1) B
	18.6.94 (2) B		
	25.9.94 (1) B		

695. *Scotopteryx chenopodiata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
------------------	---------------	------------	---------------

699. *Minoa murinata* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (5) B
	28.4.94 (1) B		30.4.94 (2) B
	28.5.94 (2) B		1. + 6.7.94 (3) B
Sobernheim	18.5.93 (1) B		3. + 4.8.94 (21) B

700. *Chesias legatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	8.10.92 (2) B	Woppenroth	4.11.92 (2) B
	6.10.93 (1) B		11.10.93 (1) B
	17.10.93 (3) B		4.11.94 (3) B
	25.9.94 (4) B		

702. *Anaitis praeformata* (HÜBNER, [1826])

3584. *Aplocera praeformata*

Woppenroth	11.7.94 (1) B	
------------	---------------	--

703. *Anaitis plagiata* (LINNAEUS, 1758)

3582. *Aplocera plagiata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	21.8.92 (1) B	
	27.9.92 (1) B	
	19.5.93 (3) B	
	7. + 17.9.93 (3) B	
	30.6.94 (1) B	
	3. + 25.9.94 (2) B	

704. *Anaitis efformata* (GUENÉE, 1857)

3583. *Aplocera efformata*

Woppenroth	4.8.94 (1) B	
------------	--------------	--

707. *Nothopteryx carpinata* (BORKHAUSEN, 1794)

3603. *Trichopteryx carpinata*

Schloßböckelheim	30.4.93 – F	Woppenroth	23.4.93 (1) B
			25.4.93 (4) B

708. *Lobophora halterata* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F	Woppenroth	23.4.93 (1) B
			25. + 28.4.93 (2) B
			11.5.93 (1) B

710. *Operophtera fagata* (SCHARFENBERG, 1805)

3464. *Operophtera fagata*

Woppenroth	4.11.92 (1) B	
	23.11.92 (1) B	

711. *Operophtera brumata* (LINNAEUS, 1758)

3463. *Operophtera brumata*

Rhaunen	7.11.94 (<100) B	Woppenroth	23.11.92 (10) B
			9.11.93 (80) B
			6.12.93 (40) B
			2. + 4.11.94 (82) B

712. *Oporinia dilutata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3460. *Epirrita dilutata*

Schloßböckelheim	17.10.93 (10) B	Woppenroth	23.11.92 (10) B
			4.11.94 (10) B

713. *Oporinia christyi* (ALLEN, 1906)

3461. *Epirrita christyi*

Schloßböckelheim	8.10.92 (4) B	Woppenroth	8. + 11.10.93 (20) B 4.11.94 (15) B
------------------	---------------	------------	--

714. *Oporinia autumnata* (BORKHAUSEN, 1794)

3462. *Epirrita autumnata*

Woppenroth	4.11.94 (4) B	
------------	---------------	--

715. *Triphosa dubitata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B 25.6.93 (5) B 9.3.94 (1) B 30.6.94 (1) B	
------------------	---	--

716. *Calocalpe cervinalis* (SCOPOLI, 1763)

3448. *Rheumaptera cervinalis*

Fischbach	23.5.92 (1) B	
-----------	---------------	--

718. *Philereme vetulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.6.94 (3) B 30.6.94 (1) B	Woppenroth	1.7.94 (1) B 6. + 11.7.94 (2) B
------------------	--------------------------------	------------	------------------------------------

719. *Philereme transversata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	15.7.94 (1) B 25.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B 25.6.93 (8) B
Woppenroth	27.7.94 (2) B		18. + 30.6.94 (3) B

721. *Lygris prunata* (LINNAEUS, 1758)

3396. *Eulithis prunata*

Fischbach	12.6.92 (2) B 15.7.94 (6) B	Woppenroth	1. + 27.7.92 (2) B 2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B 18.7.92 (2) B 10.7.93 (2) B 18. + 30.6.94 (4) B		8. + 18.6.93 (10) B 16. + 29.7.93 (3) B 6.8.93 (1) B 20. + 27.6.94 (7) B 1. + 6.7.94 (6) B

722. *Lygris testata* (LINNAEUS, 1761)

3397. *Eulithis testata*

Woppenroth	22.7.92 (1) B	
------------	---------------	--

724. *Lygris mellinata* (FABRICIUS, 1787)

3399. *Eulithis mellinata*

Woppenroth	10.7.92 (1) B 18.6.93 (1) B	
------------	--------------------------------	--

725. *Lygris pyraliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3400. *Eulithis pyraliata*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Warmsroth	29.6.92 (1) Be
	15.7.94 (2) B	Woppenroth	1. + 10.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		18. + 30.6.93 (2) B
	25.6.93 (2) B		1.-11..7.94 (3) B
	30.6.94 (1) B		

726. *Cidaria fulvata* (FORSTER, 1771)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Warmsroth	29.6.92 (2) Be
Schloßböckelheim	22.6.92 (4) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	25.6.93 (5) B		1.7.92 (1) B
	18. + 30.6.94 (4) B		20. + 27.6.94 (3) B

727. *Plemyria rubiginata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Woppenroth	1. + 27.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		18. + 30.6.93 (2) B
	30.6.93 (2) B		1. + 6.7.94 (2) B

728. *Thera variata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.93 (1) B	Woppenroth	20.8.92 (1) B
	1.6.94 (2) B		20.9.92 (1) B
Schloßböckelheim	8.10.92 (2) B		11. + 24.5.93 (3) B
	30.4.93 (1) B		12.9.93 (1) B
	6.10.93 (1) B		8. + 11.10.94 (3) B
			9. + 29.9.94 (2) B

728 a. *Thera albonigrata* GORNIK, 1942

3412. *Thera britannica* THURNER, 1925

Schloßböckelheim	6.10.93 (1) B	Woppenroth	11.5.93 (1) B
------------------	---------------	------------	---------------

730. *Thera obeliscata* (HÜBNER, 1787)

Fischbach	1.6.94 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		18.6.93 (1) B
	27.9.92 (2) B		1.7.94 (1) B

732. *Thera firmata* (HÜBNER, [1822])

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		
------------------	---------------	--	--

733. *Chloroclysta siterata* (HUFNAGEL, 1767)

Woppenroth	20.9.92 (3) B		
	4.11.92 (3) B		
	25.4.93 (1) B		
	11.5.93 (1) B		
	11.10.93 (1) B		
	4.11.94 (1) B		

734. *Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	8.10.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			20.9.92 (1) B

735. *Dystroma truncata* (HUFNAGEL, 1767)**3406. *Chloroclysta truncata***

Woppenroth	29.6.92 (1) B		
	27.7.92 (1) B		
	27.6.94 (1) B		

737. *Xanthorhoe fluctuata* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	21.8.92 (2) B		29.7.92 (2) B
	21. + 30.4.93 (6) B		27.9.92 (1) B
	2.5.94 (1) B		12.5.93 (1) B
	3. + 25.9.94 (2) B		4.8.93 (1) B

738. *Xanthorhoe montanata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
	26.6.94 (1) B		8. + 18.6.93 (3) B

740. *Xanthorhoe spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B		29.7.93 (1) B
			12.9.93 (1) B
			12.5.94 (1) B
			27.7.94 (10) B
			4.8.94 (5) B

741. *Xanthorhoe ferrugata* (CLERCK, 1759)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (3) B
	25.7.94 (1) B		29.7.93 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B		12.9.93 (1) B
	18.6.94 (1) B		27.7.94 (5) B
			4.8.94 (5) B

742. *Xanthorhoe birivata* (BORKHAUSEN, 1794)

Woppenroth	25.4.93 (1) B		
	11.5.93 (1) B		
	8. + 18.6.93 (2) B		
	30.4.94 (1) B		

743. *Xanthorhoe designata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	12. + 25.5.92 (2) B
	25.7.94 (1) B		27. + 29.7.92 (4) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		2. + 29.8.92 (5) B
			11.5.93 (1) B
			4. + 27.8.94 (9) B

739. *Ochyria quadrifasciata* (LINNAEUS, 1761)3356. *Xanthorhoe quadrifasciata*

Fischbach	24.7.92 (5) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	15. + 25.7.94 (19) B		10. + 29.7.92 (9) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		18. + 30.6.93 (4) B) B
	25.6.93 (2) B		16. + 29.7.93 (12) B
	10.7.93 (2) B		6.8.93 (1) B
			26.6.94 (1) B
			6.-27.7.94 (14) B

746. *Calostigia olivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)3420. *Calostigia olivata*

Fischbach	26.7.94 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (5) B		2.8.92 (1) B

747. *Calostigia pectinataria* (KNOCH, 1781)3420. *Calostigia pectinataria*

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9. + 20.6.92 (4) B
	26.6.93 (2) B		8. + 18.6.93 (10) B
			1.7.92 (2) B
			20. + 26.6.94 (3) B
			6.7.94 (2) B

751. *Calostigia parallelolineata* (RETZIUS, 1783)3482. *Perizoma parallelolineata*

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		
------------------	---------------	--	--

752. *Lampropteryx ocellata* (LINNAEUS, 1758)3390. *Cosmorhoe ocellata*

Fischbach	25.7.94 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		2.8.92 (1) B
	7.9.93 (1) B		24.5.93 (3) B
	18.6.94 (1) B		11.7.94 (1) B
	3.9.94 (4) B		4.8.94 (1) B

753. *Lampropteryx suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.6.92 (4) B	Woppenroth	21.5.92 (6) B
Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B		23.-28.4.93 (11) B
	30.4.93 (1) B		11.5.93 (8) B
			30.4.94 (3) B
			20.6.94 (2) B
			1.7.94 (1) B

754. *Coenotaphria berberata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)3444. *Pareulype berberata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		12.8.92 (1) B

755. *Coenoteaphria derivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3386. *Anticlea derivata*

Schloßböckelheim	12.4.92 (1) B	Woppenroth	23. + 28.4.93 (4) B
	21. + 30.4.93 (13) B		30.4.94 (2) B
	16.4.94 (1) B		12.5.94 (1) B

757. *Euphyia cuculata* (HUFNAGEL, 1767)

3364. *Catarhoe cuculata*

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
	26.6.93 (5) B		21.8.92 (1) B
	25.7.94 (1) B		25.6.93 (2) B
			10. + 17.7.93 (4) B
			30.6.94 (2) B

758. *Euphyia unangulata* (HAWORTH, 1809)

3457. *Euphya unangulata*

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	6.8.93 (1) B
-----------	---------------	------------	--------------

759. *Euphyia picata* (HÜBNER, [1813])

3456. *Euphya biangulata* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (3) B
	15.7.94 (3) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B		16.7.93 (3) B
	26.8.92 (1) B		27.8.94 (1) B

761. *Euphyia molluginata* (HÜBNER, [1813])

3370. *Epirrhoe molluginata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
			1.7.92 (1) B

762. *Euphyia bilineata* (LINNAEUS, 1758)

3375. *Camptogramma bilineata*

Fischbach	25.7.94 (3) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		2.8.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		12.9.93 (3) B
	7.-26.8.92 (5) B		27.7.94 (2) B
	10.7.93 (1) B		4.8.94 (2) B
	28.5.94 (1) B		27.8.94 (1) B
	3.9.94 (5) B		9.9.94 (1) B

764. *Diactinia capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)

3402. *Ecliptopera capitata*

Woppenroth	8.6.93 (2) B		
	18.6.93 (1) B		

765. *Diactinia silacea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3401. *Ecliptopera silacea*

Fischbach	1.6.94 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (2) B
	15. + 25.7.94 (5) B		2.8.92 (3) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		24.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	2.8.94 (1) B		8.6.93 (5) B
			27.7.94 (2) B
			4. + 27.8.94 (4) B

766. *Electrophaes corylaea* (THUNBERG, 1792)

Schloßböckelheim	1.6.92 (4) B	Woppenroth	21.5.92 (5) B
	19.5.93 (5) B		25.6.92 (1) Be
			11. + 24.5.93 (11) B
			8. + 18.6.93 (9) B

767. *Electrophaes rubida* [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3363. *Catarhoe rubida*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
			27.7.92 (1) B
			1.7.94 (1) B

768. *Mesoleuca albicillata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (1) B		
-----------	---------------	--	--

769. *Melanthia procellata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		
	19.5.93 (2) Be		

771. *Epirrhoe tristata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (1) B
	27.7.94 (8) B		20.6.92 (2) B
			28.4.93 (1) B
			30.6.93 (1) B
			16. + 29.7.93 (5) B
			4.8.94 (2) B

775. *Epirrhoe alternata* (C.F. MÜLLER, 1764)

Fischbach	12.6.92 (5) B	Woppenroth	25.5.92 (6) B
	24.7.92 (3) B		20.6.92 (4) B
	15. + 25.7.94 (22) B		1.-29.7.92 (5) B
Mackenrodt	8.8.93 (5) B		2.-29.8.92 (10) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		11. + 24.5.93 (16) B
	7. + 21.8.92 (13) B		8. + 18.6.93 (3) B
	21. + 30.4.93 (3) B		29.7.93 (1) B
	10.7.93 (2) B		6.8.93 (1) B
	2.8.94 (2) B		12.9.93 (2) B
	3. + 25.9.94 (7) B		27.7.94 (5) B
			4.8.94 (3) B

774. *Epirrhoe rivata* (HÜBNER, [1813])

Fischbach	1.6.94 (1) B	
-----------	--------------	--

773. *Epirrhoe galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.5.92 (2) B	
	18.7.92 (2) B	
	21. + 26.8.92 (4) B	
	30.4.93 (2) B	
	19. + 27.5.93 (4) B	
	8. + 25.6.93 (14) B	
	17.7.93 (1) B	
	3. + 25.9.94 (8) B	

777. *Perizoma alchemillata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (12) B	Woppenroth	28.7.92 (4) B
	15. + 25.7.94 (25) B		2.8.92 (5) B
Mackenrodt	8.8.93 (4) B		16.-29.7.93 (25) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (3) B		6.8.93 (5) B
			20.6.94 (3) B
			6.-27.7.94 (35) B
			4.8.94 (10) B

781. *Perizoma albulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	
------------------	---------------	--

782. *Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792)

Fischbach	12.6.92 (1) B	
	1.6.94 (2) B	

783. *Hydriomena furcata* (THUNBERG, 1784)

Fischbach	24.7.92 (3) B	Woppenroth	1.-29.7.92 (11) B
	15. + 25.7.94 (25) B		2.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B		16. + 29.7.93 (7) B
			1.-27.7.94 (16) B

784. *Hydriomena coerulata* (FABRICIUS, 1777)3430. *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	11.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	18.7.94 (2) B		8. + 18.6.93 (3) B

785. *Eorophila badiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)3385. *Anticlea badiata*

Schloßböckelheim	21.4.93 (10) B	Warmstroth	17.4.93 (2) B
	30.4.93 (1) B	Woppenroth	31.3.93 (3) B
	9.3.94 (30) B		16.-25.4.93 (7) B
	16. + 28.4.94 (3) B		30.4.94 (1) B

786. *Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)

Mackenrodt	8.8.93 (1) F
------------	--------------

787. *Cataclysme riguada* (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	1.6.92 (6) B
	30.4.93 (1) F
	25.6.93 (1) B
	28.4.94 (1) B

789. *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
			8. + 18.6.93 (3) B

791. *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	23.5.92 (5) B	Woppenroth	6.-25.5.92 (14) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		2.6.92 (4) B
	24.5.93 (10) B		27. + 29.7.92 (2) B
			2.8.92 (1) B
			25. + 28.4.93 (5) B
			29.7.93 (1) B
			6.8.93 (1) B
			11.7.94 (1) B

792 a. *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, [1817])

Woppenroth	29.7.93 (2) B
	4.8.94 (1) B

793. *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B
	25.6.93 (1) B

795. *Eupithecia pini* (RETZIUS, 1783)3489. *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	6.7.94 (1) B
-----------	---------------	------------	--------------

796. *Eupithecia bilunulata* (ZETTERSTEDT, [1839])

Woppenroth	24.5.93 (1) B
------------	---------------

797. *Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			27.7.94 (1) B

801. *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B
------------------	---------------

803. *Eupithecia extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1853

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	
	30.6.94 (1) B	

804. *Eupithecia centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	16.6.92 (1) F	Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) F		19.5.93 (1) Be
Woppenroth	4.8.94 (3) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (3) B

808. *Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	27 + 29..7.92 (4) B
			27.7.94 (3) B

809. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F	
------------------	---------------	--

811. *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 18563525. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) !!!

Woppenroth	29.7.92 (1) B	
------------	---------------	--

812. *Eupithecia assimilata* DOUBLEDAY, 1856

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	
------------------	---------------	--

813. *Eupithecia vulgata* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	28.4.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
			13. + 24.5.93 (3) B

815. *Eupithecia castigata* (HÜBNER, [1813])3531. *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		24.6.93 (1) B
			8. + 18.6.93 (5) B

816. *Eupithecia icterata* (DE VILLERS, 1789)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (3) B		21.8.92 (1) B
Woppenroth	4.8.94 (1) B		2.8.94 (1) B
			3.9.94 (1) B

817. *Eupithecia succenturiata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	27. + 29.7.92 (2) B
-----------	---------------	------------	---------------------

819. *Eupithecia impurata* (HÜBNER, [1813])

Woppenroth	20.6.92 (2) B	
	24.5.93 (1) B	

829. *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	28.4.94 (2) B	Woppenroth	16.4.93 (1) B
			30.4.94 (1) B

830. *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	11.5.93 (2) B
			18.6.93 (3) B
			6.9.93 (1) B

832. *Eupithecia abbreviata* STEPHENS, 1831

Schloßböckelheim	21.4.93 (5) B	Woppenroth	21.-28.4.93 (22) B
	9.3.94 (1) B		30.3.94 (10) B
	16. + 28.4.94 (22) B		30.4.94 (20) B
Warmsroth	17.4.93 (1) Be		12.5.94 (1) B
	24.4.94 (1) Be		

832. *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1857

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	2.5.94 (1) B		25.4.93 (5) B
			11.5.93 (4) B
			30.4.94 (3) B

833. *Eupithecia sobrinata* (HÜBNER, [1817])3562. *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	4.8.94 (1) B		
------------	--------------	--	--

835. *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840

Fischbach	23.5.92 (4) B	Woppenroth	11.5.93 (4) B
			16.5.94 (2) B

836. *Eupithecia lanceata* (HÜBNER, [1825])

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B		
------------------	---------------	--	--

837. *Gymnoscelis pumilata* (HÜBNER, [1813])3572. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	2.8.94 (2) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
			4.8.94 (1) B

838. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809)*Chloroclystis coronata* (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Fischbach	15.7.94 (1) B
	25.6.93 (9) B	Woppenroth	30.6.93 (2) B
	10. + 17.7.93 (4) B		16.7.93 (1) B
	28.4.94 (10) B		30.4.94 (10) B
	30.6.94 (2) B		6.-27.7.94 (3) B

839. *Calliclystis chloerata* (MABILLE, 1870)

3574. *Chloroclystis chloerata*

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	Woppenroth	8. + 18.6.93 (2) B
------------------	---------------	------------	--------------------

840. *Calliclystis rectangularata* (LINNAEUS, 1758)

3575. *Chloroclystis rectangularata*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		8.6.93 (4) B
	22.6.92 (1) B		20. + 27.6.94 (3) B
			1. + 6.7.94 (6) B

842. *Anticollyx sparsata* (TREITSCHKE, 1828)

Woppenroth	20.6.94 (1) B		
------------	---------------	--	--

844. *Horisme vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B		
	7.8.92 (1) B		
	19.5.93 (3) B		
	17.7.93 (1) B		
	2.5.94 (3) B		
	2.8.94 (1) B		

845. *Horisme tersata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Fischbach	26.6.93 (1) B
	18.7.92 (1) B		
	21.8.92 (2) B		
	30.4.93 (1) B		
	19.5.93 (5) B		
	25.6.93 (1) B		
	28.4.94 (1) B		
	2.8.94 (1) B		

BOARMIINAE

846. *Abraxas grossulariata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1. + 10.7.92 (6) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		30.6.93 (4) B
	10.7.93 (7) B		16. + 29.7.94 (10) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		1. - 11.7.94 (25) B

848. *Lomaspolis marginata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	12.5.92 (1) B
	12.6.92 (3) B		9.6.92 (3) B
	15. + 25.7.94 (2) B		27.7.92 (2) B
			23.4.93 (1) B
			11. + 24.5.93 (8) B
			8. + 18.6.93 (7) B
			16.7.93 (2) B
			6.8.93 (5) B
			27.7.94 (1) B

849. *Ligdia adustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	6.-21.5.92 (13) B
	19.5.93 (1) B		9.+20.6.92 (6) B
	10.7.93 (1) B		10.+27.7.92 (2) B
	2.5.94 (1) B		2.8.92 (1) B
	2.8.94 (1) B		23.-28.4.93 (27) B
			11.5.93 (6) B
			30.6.93 (2) B
			16.+29.7.93 (4) B
			6.8.93 (3) B
			30.4.94 (5) B
			11.5.94 (5) B
			20.6.94 (2) B
			27.7.94 (1) B
			4.8.94 (1) B

850. *Bapta distinctata* (HERRICH-SCHÄFFER, [1839])

3740. *Aleucis distinctata*

Schloßböckelheim	12.4.92 (6) B	Warmstroth	17.4.93 (1) Be
	21.+30.4.93 (20) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
	9.3.94 (20) B		16.+28.4.93 (23) B
	16.+28.4.94 (22) B		30.3.94 (2) B
	2.5.94 (1) B		30.4.94 (5) B

851. *Bapta bimaculata* (FABRICIUS, 1775)

3738. *Lomographa bimaculata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B	Woppenroth	9.6.92 (4) B
			11.+24.5.93 (12) B
			8.6.93 (5) B
			30.4.94 (1) B
			1.7.94 (1) B

852. *Bapta temerata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3739. *Lomographa temerata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	1.6.94 (2) B		11.+24.5.93 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		20.6.94 (4) B
	19.+27.5.93 (7) B		
	25.6.93 (2) B		

854. *Cabera pusaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (8) B	Woppenroth	21.5.92 (8) B
	12.6.92 (15) B		9.+20.6.92 (15) B
	26.6.93 (2) B		1.+27.7.92 (8) B
	15.7.94 (5) B		11.+24.5.93 (25) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		8.-30.6.93 (33) B
			16.7.93 (5) B
			27.6.94 (1) B
			11.+27.7.94 (2) B
			4.8.94 (1) B

855. *Cabera exanthemata* (SCOPOLI, 1763)

Woppenroth	4.8.94 (1) B	
------------	--------------	--

856. *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	12. + 21.5.92 (2) B	
	24.5.93 (2) B	

876. *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS, 1767)

Fischbach	23.5.92 (9) B	Woppenroth	21.5.92 (6) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (7) B		9. + 20.6.92 (9) B
	30.4.93 (2) F		25.6.92 (3) Be
	19. + 27.5.93 (17) B		11. + 24.5.93 (22) B
			8.6.93 (2) B
			12.5.94 (1) B

857. *Puengeleria capreolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mackenrodt	8.8.93 (3) B	Woppenroth	27.8.94 (1) B
------------	--------------	------------	---------------

859. *Campaea margaritata* (LINNAEUS, 1767)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B	Fischbach	12.6.92 (5) B
	21. + 26.8.92 (3) B		26.6.93 (10) B
	19.5.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (7) B
	10.7.93 (1) B		1.-27.7.92 (10) B
	7.9.93 (3) B		8.-30.6.93 (24) B
	18.6.94 (1) B		1. + 11.7.94 (8) B
	25.9.94 (1) B		4.8.94 (2) B

861. *Ennomos autumnaria* (WERNERBURG, 1859)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B	
------------------	---------------	--

862. *Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	10. + 27.7.92 (2) B
			1. + 11.7.94 (2) B

863. *Deuteronomos alniaria* (LINNAEUS, 1758)3658. *Ennomos alniaria*

Woppenroth	20.9.92 (1) B	
------------	---------------	--

864. *Deuteronomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)3659. *Ennomos fuscantaria*

Woppenroth	16.7.93 (1) B	
------------	---------------	--

865. *Deuteronomos erosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)3660. *Ennomos erosaria*

Woppenroth	6.7.94 (1) B	
	11. + 25.7.94 (5) B	

866. *Selenia bilunaria* (ESPER, [1801])

3662. *Selenia dentaria* (FABRICIUS, 1775)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
	1.6.94 (1) B		10.7.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		16.-25.4.93 (5) B
Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B		16. + 29.7.93 (2) B
			30.4.94 (1) B
			12.5.94 (1) B
			27.7.94 (1) B

867. *Selenia lunaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3663. *Selenia lunularia* (HÜBNER, [1788])

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B	Woppenroth	28.4.93 (1) B
			16.7.93 (1) B

868. *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F	Woppenroth	27.7.92 (2) B
			25. + 28.4.93 (7) B
			30.4.7.94 (1) B

869. *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Schloßböckelheim	3.9.94 (1) B
-----------	---------------	------------------	--------------

870. *Gonodontis bidentata* (CLERCK, 1759)

3665. *Odontopera bidentata*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	12.5.92 (1) B
			25.6.92 (1) Be
			11. + 24.5.93 (6) B

871. *Colotois pennaria* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	8.10.92 (6) B	Woppenroth	30.10.92 (10) B
	6.10.93 (6) B		4.11.92 (10) B
	25.9.94 (2) B		12.9.93 (1) B
			8. + 11.10.93 (65) B
			4. + 9.11.93 (24) B
			29.9.94 (1) B
			13.10.94 (7) B
			4.11.94 (1) B

872. *Crocallis tusciaria* (BORKHAUSEN, 1793)

Schloßböckelheim	27.8.92 (1) B		
	8.10.92 (1) B		
	17.9.93 (1) B		
	6.10.93 (1) B		
	25.9.94 (2) B		

873. *Crocallis elinguaris* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
	26.8.92 (1) B		2.8.92 (1) B
	2.8.94 (1) B		

874. *Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (5) B		8.6.93 (5) B
	18.6.94 (1) B		20.6.94 (4) B
			1.7.94 (1) B

875. *Ourapteryx sambucaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (3) B
	15.7.94 (1) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		1.-11.7.94 (15) B
Warmesroth	29.6.92 (1) Be		

877. *Opisthagraptis luteolata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (4) B	Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B
	12.6.92 (2) B		7.9.92 (1) B
	2.8.92 (1) B		30.4.93 (4) B
	1.6.94 (2) B		19. + 27.5.93 (6) B
	15.7.94 (3) B		7.9.93 (1) B
Woppenroth	6.-21.5.92 (10) B		28.4.94 (5) B
	9. + 20.6.92 (3) B		2.5.94 (2) B
	29.8.92 (1) B		18.6.94 (2) B
	11. + 24.5.93 (11) B		2.8.94 (3) B
	12.9.93 (2) B		3.9.94 (1) B
	12.5.94 (2) B		
	27.8.94 (1) B		

878. *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767)

Woppenroth	22.9.94 (1) B		
------------	---------------	--	--

880. *Cepphis advenaria* (HÜBNER, 1790)

Woppenroth	8.6.93 (1) B		
------------	--------------	--	--

883. *Pseudopanthera macularia* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	22.5.93 (5) B	Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F
			28.5.94 (3) B

884. *Macaria notata* (LINNAEUS, 1758)3617. *Semiorthisa notata*

Fischbach	25.7.94 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	2.8.94 (2) B		30.4.93 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		20.6.94 (2) B
			27.7.94 (4) B
			4.8.94 (5) B

885. *Macaria alternaria* (HÜBNER, [1799])

3618. *Semiothisa alternaria*

Fischbach	12.6.92 (3) B	Woppenroth	21. + 25.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	18.5.93 (1) B		24.5.93 (1) B
			8.6.93 (2) B
			16.7.93 (5) B

887. *Macaria liturata* (CLERCK, 1759)

3620. *Semiothisa liturata*

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Fischbach	24.7.92 (1) B
	22.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
	19.5.93 (1) Be		29.7.92 (1) B
	25.6.93 (1) B		
	10. + 17.7.93 (2) B		

888. *Chiasmia clathrata* (LINNAEUS, 1758)

3621. *Semiothisa clathrata*

Fischbach	23.5.92 (3) B	Sobernheim	12.5.92 (2) B
	24.7.92 (1) B		18.5.93 (1) B
	15. + 25.7.94 (4) B	Woppenroth	10. + 29.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (5) B		29.8.92 (1) B
	25.6.93 (5) B		25.4.93 (1) B
	10. + 17.7.93 (6) B		11. + 24.5.93 (9) B
	18.6.94 (1) B		16.7.93 (3) B
	2.8.94 (1) B		30.4.94 (3) B
			27.8.94 (1) B

892. *Isturgia limbaria* (FABRICIUS, 1775)

Schloßböckelheim	27.5.93 (1) B		
------------------	---------------	--	--

893. *Itame wauaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		18. + 30.6.93 (6) B
	22.6.92 (2) B		16.7.93 (1) B
	27.5.93 (1) B		26.6.94 (3) B
	25.6.93 (2) B		1. + 6.7.94 (9) B
	18. + 30.6.94 (5) B		

896. *Theria rupicaprararia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	19.3.93 (1) Be	Woppenroth	31.3.93 (1) B
	9.3.94 (1) B		4.3.94 (6) B

897. *Theria primaria* (HAWORTH, 1809)

***Theria ibicaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)**

Woppenroth	12.1.94 (1) B		
------------	---------------	--	--

899. *Erannis bajaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3683. *Agriopis bajaria*

Nahbollenbach	22.10.93 (1♀ el) B	
	26.10.93 (19♂ el) B	
	4.11.93 (1♂ el) B	

898. *Erannis leucophaearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3682. *Agriopis leucophaearia*

Schloßböckelheim	9.3.94 (4) B	Woppenroth	4.3.94 (40) B
			10.3.94 (20) B

900. *Erannis aurantiaria* (HÜBNER, [1799])

3684. *Agriopis aurantiaria*

Woppenroth	30.10.92 (1) B	
	4.11.94 (3) B	

901. *Erannis marginaria* (FABRICIUS, 1777)

3685. *Agriopis marginaria*

Schloßböckelheim	9.3.94 (20) B	Woppenroth	31.3.93 (2) B
			4.-30.3.94 (55) B

902. *Erannis defoliaria* (CLERCK, 1759)

Woppenroth	4. + 23.11.92 (6) B	
	8.10.93 (1) B	
	9.11.93 (5) B	
	6.12.93 (8) B	
	4.11.94 (3) B	

903. *Phigalia pedaria* (FABRICIUS, 1787)

3673. *Apocheima pilosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (1) F	
------------------	--------------	--

904. *Apocheima hispidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (8) B	Woppenroth	4. + 10.3.94 (38) B
------------------	--------------	------------	---------------------

906. *Lycia hirtaria* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	28.4.94 (1) B	
------------------	---------------	--

907. *Biston strataria* (HUFNAGEL, 1767)

Schloßböckelheim	9.3.94 (3) B	Woppenroth	31.3.93 (5) B
	16.4.94 (1) B		16.-25.4.93 (31) B
Warmstroth	19.3.93 (1) Be		30.3.94 (10) B
	17. + 22.4.94 (2) Be		30.4.94 (2) B

908. *Biston betularia* (LINNAEUS, 1758)

Warmsroth	29.6.92 (2) Be	Woppenroth	9. + 20.6.92 (4) B 25.6.92 (1) Be 1.7.92 (1) B 18.6.93 (1) B
-----------	----------------	------------	---

909. *Peribatodes rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (4) B 26.6.93 (3) B 25.7.94 (2) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B 21. + 26.8.92 (6) B 27.9.92 (1) B 19.5.93 (1) B 7. + 17.9.93 (9) B 18.6.94 (2) B 9. + 25.9.94 (5) B
Woppenroth	27. + 29.7.92 (6) B 18. + 30.6.93 (7) B 6.8.93 (5) B 12.9.93 (2) B 27.7.94 (5) B		

910. *Peribatodes secundaria* (HÜBNER, [1799])

Fischbach	24.7.92 (2) B 15. + 25.7.94 (5) B	Warmsroth	29.6.92 (1) Be
Mackenrodt	8.8.93 (4) B	Woppenroth	27. + 29.7.92 (4) B 18.8.92 (1) B 11. + 27.7.94 (5) B 4. + 27.8.94 (8) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B 2. - 21.8.92 (8) B 27.9.92 (1) B		

913. *Alcis repandata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.6.92 (3) B 26.6.93 (2) B 15.7.94 (1) B	Woppenroth	9. + 20.6.92 (5) B 1. - 27.7.92 (6) B 18.6.93 (2) B 20. + 26.6.94 (5) B 1. - 11.7.94 (7) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B		

914. *Alcis maculata* (STAUDINGER, 1892) ssp. *bastelbergi* (HIRSCHKE, 1908)

Woppenroth	27.7.92 (2) B 2.8.92 (1) B 29.7.93 (1) B		
------------	--	--	--

915. *Boarmia roboraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	9. + 20.6.92 (3) B 1.7.92 (1) B 18.6.93 (3) B 20.6.94 (1) B 11.7.94 (1) B		
------------	---	--	--

916. *Serraca punctinalis* (SCOPOLI, 1763)

Fischbach	23.5.92 (6) B 1.6.94 (2) B	Woppenroth	21. + 25.5.92 (20) B 12. + 20.6.92 (5) B 11. + 24.5.93 (20) B 20.6.94 (2) B 4.8.94 (1) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (10) B 27.5.93 (3) B 8.6.93 (10) B 18.6.94 (1) B		

917. *Ectropis bistortata* (GOEZE, 1781)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21. 5.92 (1) B
Schloßböckelheim	12.4.92 (2) B		1.-29.7.92 (10) B
	1.6.92 (1) B		31.3.93 (2) B
	28.4.94 (1) B		16.-28.4.93 (13) B
	2.8.94 (1) B		30.6.93 (2) B
			16. + 29.7.93 (3) B
			30.3.94 (5) B
			30.4.94 (2) B
			12.5.94 (1) B
			1. + 27.7.94 (6) B
			4.8.94 (3) B

918. *Ectropis consonaria* (HÜBNER, [1799])

Woppenroth	23.4.93 (1) B		
	11.5.93 (3) B		
	30.4.94 (1) B		

919. *Ectropis extersaria* (HÜBNER, [1799])

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	24.5.93 (4) B
			8.6.93 (1) B

920. *Aethalura punctulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	12.5.92 (2) B		
	28.4.93 (1) B		
	18.6.93 (4) B		

923. *Gnophos furvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3750. *Gnophos furvatus*

Schloßböckelheim	10.7.93 (3) B		
	30.6.94 (3) B		

924. *Gnophos obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3751. *Gnophos obscuratus*

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B		
------------------	---------------	--	--

926. *Gnophos glaucinaria* (HÜBNER, [1799])

3759. *Gnophos glaucinarius*

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		
	22.6.92 (5) B		
	26.8.92 (2) B		
	27.9.92 (2) B		
	19. + 27.5.93 (21) B		
	25.6.93 (5) B		
	10. + 17.7.93 (18) B		
	7. + 17.9.93 (6) B		
	18.6.94 (5) B		
	2.8.94 (10) B		
	3. + 25.9.94 (4) B		

928. *Ematurga atomaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15. + 25.7.94 (3) B	Sobernheim	30.5.92 (1) B
Nahbollenbach	5.5.93 (10) B		5.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	24.7.94 (1) B

929. *Bupalus piniaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (2) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B
			18.6.94 (1) B

930. *Selidosema brunnearia* (DE VILLERS, 1789)

Schloßböckelheim	21.8.92 (3) B		
	26.8.92 (3) B		
	3.9.94 (4) B		

931. *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Sobernheim	30.5.92 (2) B
	12.6.92 (1) B		18.5.93 (10) B
	1.6.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		24.5.93 (1) B
			20. + 30.6.94 (2) B

932. *Aspilates gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)3780. *Aspilates gilvaria*

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F		
------------------	---------------	--	--

933. *Perconia strigillaria* (HÜBNER, [1787])

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	8.6.93 (1) B
Sobernheim	18.5.93 (1) B		

Vereinsnachrichten

Verleihung des Rheinlandtalers an HEINZ SCHWAN



Der Landschaftsverband Rheinland verleiht den Rheinlandtaler an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Kulturopflege im Rheinland verdient gemacht haben. So hat der Kulturausschuß der Landschaftsversammlung Rheinland beschlossen, die Ehrung in diesem Jahr an das langjährige Mitglied der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. und auch 1. Vorsitzenden des Entomologischen Vereins Krefeld e.V., Herrn HEINZ SCHWAN zu vergeben. Die feierliche Überreichung fand am 18. September 1996 durch den stellvertretenden Vorsitzenden der Landschaftsversammlung, Herrn WILHELM MÜSER, im Haus Greiffenhorst in Krefeld statt.

HEINZ SCHWAN, geb. 1941 in Krefeld, von Beruf Chemotechniker, begann bereits früh sich mit der heimischen Fauna und Flora zu befassen. 1973 wurde er Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft, schon im August 1972 trat er dem Entomologischen Verein Krefeld bei, er übernahm im März 1986 dessen Vorsitz. Er ist Mitglied im NABU, BUND und dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld sowie am konstruktiven Aufbau der Biologischen Station Krefeld beteiligt.

Er ist für den Entomologischen Verein Krefeld als Vertreter eines LNU-Verbandes, Mitglied im Landschaftsbeirat der Stadt Krefeld und als sachkundiger Bürger im Umweltausschuß der Stadt. In der Arbeitsgemeinschaft ist er als regionaler Vertreter im Beirat.

Die Auszeichnung erhielt Herr SCHWAN aufgrund seiner Verdienste in der naturkundlichen Landeserfassung und der damit verbundenen Bewahrung von Kulturgütern sowie seines weit gespannten Tätigkeitsfeldes um die Untersuchung der Flora und Fauna im Rheinland, der Biologie und Ökologie heimischer Arten und der Förderung des Arten- und Biotopschutzes. Er ist Vertreter eines fachlich und sachbezogenen, mittels analytischer Untersuchungen argumentierenden Naturschutzes, der sich weniger in der Tagespresse widerspiegelt, dafür um so mehr die wichtigen Grundlagen und Daten im Detail erhebt und interpretiert, auf deren Basis ein realitätsnaher Umwelt- und Biotopschutz aufbaut. So ist er z.B. beteiligt an zahlreichen Untersuchungen, Fachberichten, Stellungnahmen und Publikatio-

nen, Ausstellungen und Fortbildungsmaßnahmen. Darunter sind auch Projekte zu Naturschutzgebieten - und solchen die es werden sollten - in der Region des Niederrheins und darüber hinaus.

Das der Entomologische Verein Krefeld seinen Mitgliedern umfangreiche vereinseigene Arbeitsmittel in Form von Fachliteratur, Vergleichssammlungen, optischen Geräten, EDV-Einrichtungen, Kartierungs- und Erfassungsgeräte etc. für Arbeiten im Sinne der Vereinsziele zur Verfügung stellen kann, und trotz geringer Beitragseinnahmen die Kassenlage immer stabil blieb, daran hat Herr SCHWAN erheblichen Anteil.

Rolf Odendahl, Am Kiesenrott 25, 47802 Krefeld

Neue Literatur aus dem Arbeitsgebiet

HEMMERSBACH, A. & BOSCH, U. :


Checkliste der vom Niederrheinischen Tiefland bekannten Großschmetterlingsarten — zugleich Aufruf zur Mitarbeit an einer Niederrheinf fauna und einem Vorschlag zur Roten Liste NRW 1996 für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland

Herausgegeben vom Entomologischen Verein Krefeld e.V. im Selbstverlag, 66 Seiten, 1 Karte

Preis: 10.-- DM, zu beziehen vom Entomologischen Verein Krefeld e.V., c/o Heinz Schwan, Breslauer Str. 249, D-47829 Krefeld oder Armin Hemmersbach, Mühlenstr. 237, D-41236 Mönchengladbach

Diese Liste umfaßt alle bisher im Niederrheinischen Tiefland aufgefundenen Großschmetterlingsarten in tabellarischer Form mit Vorschlägen zur Einstufung in eine neue Rote Liste von NRW. Daß diese nicht mehr in 1996 erscheinen wird - wie im Titel angegeben - dürfte wohl jedem klar sein. Bei der Nomenklatur wurde der LERAUT (1980) verwendet (geht

allerdings nicht aus dem Text hervor). Hierbei auftretende Druckfehler und der Versuch, aus älterer Literatur übernommene Angaben einzubinden, führen in einigen Fällen zu Verwirrung. Beispiel PSYCHIDAE und SESIIDAE:



Alle ehemals unter *Solenobia* gestellten Arten stehen bei LERAUT unter *Brevantennia* (in der Checkliste fälschlicherweise als *Brevantemia* bezeichnet), die in der älteren Literatur noch als *Solenobia nickerlii* aufgeführte *sauteri* wird jedoch gleich zweimal, nämlich einmal als *B. sauteri* und zusätzlich als *S. nickerlii* aufgezählt (bei LERAUT wird diese Art noch unter dem Namen *B. inconspicuenta* geführt). Auch weist man heute, daß die bei LERAUT als *Bembecia scopigera* geführte Art (in der Checkliste falsch als *Bembia* bezeichnet) nicht synonym zu der hier vorkommenden *ichneu-moniformis* ist; *scopigera* ist eine südliche bzw. südöstliche Art. Zu der in der Checkliste unter *Chamaespecia* [muß heißen *Chamaesphracia*] *tenthrediniformis* verzeichneten und als Synonym dazu angegebenen *emphiformis* (ist natürlich *empififormis* und nach heutigem Kenntnisstand eigene Art) wäre zu sagen, daß es sich aufgrund der Biotopangaben (Rheinwiesen) tatsächlich um die an Eselswolfsmilch lebende *tenthrediniformis* handeln müßte.

Um die Zielsetzung dieser Veröffentlichung darzustellen, wird hier der Einleitungstext zitiert: „Seit der Niederrhein-Fauna von DAHM et al. (1930) und den Nachträgen (DAHM & JUNG, 1936, 1942) ist keine zusammenhängende Darstellung der Großschmetterlingsarten des Niederrheins mehr erfolgt. Der Entomologische Verein, als traditioneller Bearbeiter des Niederrheins, beabsichtigt zu seinem 100-jährigen Vereinsjubiläum eine neue Fauna herauszugeben.

Als Bearbeitungsgebiet gilt der Naturraum des Niederrheinischen Tieflands, wie er von HOCK (1991) beschrieben ist und hier nochmals in Kurzform und Kartendarstellung wiederholt wird.

Wie die geplante Fauna später einmal aussehen wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Die immer schneller werdende Entwicklung der Datenverarbeitungsmöglichkeiten durch Computer läßt es uns z.Zt. nicht sinnvoll erscheinen, uns jetzt schon auf ein Konzept festzulegen (z.B. inwieweit Kartendarstellungen, Flugzeitdiagramme etc. aufgenommen werden), auch weil dem Umfang der Fauna sicherlich finanzielle, aber auch Grenzen im Bearbeitungsaufwand gesetzt werden müssen.

Die vorliegende Arbeit verfolgt in Hinblick auf diese Fauna und auch auf weitere Arbeiten folgende Ziele:

1. soll hiermit eine Check-Liste der bisher vom Gesamtgebiet des Niederrheinischen Tieflandes (inklusive des niederländischen Gebietes) bekannten Großschmetterlingsarten gegeben werden;
2. aus aktuellem Anlaß soll hiermit eine Diskussionsgrundlage für eine geplante Neubearbeitung der Roten Liste NRW (1996) für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland gegeben werden. Die Vorschlagsliste bezieht sich hierbei nur auf das deutsche Teilgebiet (NRW).

Damit sowohl Fauna als auch Rote Liste einen möglichst breiten Datenhintergrund erhält, würden wir eine rege Beteiligung aus dem Leserkreis wünschen und möchten hiermit zur Mitarbeit aufrufen.“

Günter Swoboda, Felderstr. 62, D-51371 Leverkusen

Aufruf zur Meldung von Funddaten der Familie DREPANIDAE mit den Unterfamilien THYATIRINAE und DREPANINAE

Für die Bearbeitung der Familie DREPANIDAE im Rahmen unserer **Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens** werden noch Fund- und Beobachtungsdaten aus unserem Arbeitsgebiet benötigt. Wer seine Daten zu den folgenden Arten aus dem Arbeitsgebiet oder seinen unmittelbaren Randbezirken noch nicht gemeldet hat, möge dies bitte baldmöglichst nachholen.

THYATIRINAE

Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)

Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766)

Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)

Tethea or ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803)

Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761)

Cymatophorima diluta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Achyla flavicornis (LINNAEUS, 1758)

Polyploca ridens (FABRICIUS, 1787)

DREPANINAE

Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758)

Drepana binaria (HUFNAGEL, 1767)

Drepana cultraria (FABRICIUS, 1775)

Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758)

Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790)

Sabra harpagula (ESPER, 1786)

Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763)

Außer den Beobachtungsdaten sind auch Angaben zur Biologie, wie z.B. Futterpflanzen im Arbeitsgebiet, Zuchten oder weitere Besonderheiten erwünscht. Ihre Meldungen senden Sie bitte an:

Ulrich Bosch
Röttgersbachstr. 139
D-47169 Duisburg

oder an die Schriftleitung der **Melanargia**.