


# Melanargia

NACHRICHTEN  
DER ARBEITSGEMEINSCHAFT RHEINISCH-WESTFÄLISCHER LEPIDOPTEROLOGEN

**IV. Jahrgang**



**Leverkusen 1992**

---

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V.  
Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz mit Sitz am LÖBBECKE-Museum und  
Aquazoo Düsseldorf  
Schriftleitung: GÜNTER SWOBODA, Felderstraße 62, D-5090 Leverkusen 1

---

ISSN 0941-3170

# Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V.

Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz  
mit Sitz am LÖBBECKE-Museum und Aquazoo Düsseldorf

## Vorstand:

Vorsitzender:

Dr. WOLFGANG VORBRÜGGEN  
Eburonenwinkel 8  
D-5100 Aachen

Stellvertr. Vorsitzender:

RAINER LECHNER  
Lutherstr. 46  
D-4040 Neuss

Geschäftsführer:

HELMUT KINKLER  
Schellingstr. 2  
D-5090 Leverkusen 1

Schriftführer:

WOLFGANG GIRNUS  
Oskar-Erbslöh-Str. 150  
D-4018 Langenfeld

Kassenwart:

ROLF ODENDAHL  
Am Kiesenrott 25  
D-4150 Krefeld

Schriftleiter:

GÜNTER SWOBODA  
Felderstr. 62  
D-5090 Leverkusen 1

Konten: Postgiroamt Essen (BLZ: 360 100 43) Konto Nr.: 1848 98-439  
Sparkasse Krefeld (BLZ: 320 500 00) Konto Nr. 0049006 711

Mitgliedsbeitrag: z.Z. 20.-- DM (Schüler und Studenten 10.-- DM) pro Jahr

vom IV. Jahrgang sind erschienen:

Heft 1	mit Seite	1-20	1. April 1992
		+Beilage: Bericht über die Mitgliederversammlung vom 9.2.92	
		+Beilage: Änderungen im Mitgliederverzeichnis (Stand: 31.3.92)	
Heft 2	mit Seite	21-52	1. Juli 1992
		+ Farbtafel I und s.-w.-Tafel II	
Heft 3	mit Seite	53-72	1. Oktober 1992
		+ Farbtafel III	
Heft 4	mit Seite	73-96	31. Dezember 1992
		+Farbtafeln IV-VII	

## Inhaltsverzeichnis

<b>BIESENBAUM, W.:</b> Eine Anomalie im männlichen Genitalapparat bei <i>Phyllonorycter oxyacanthae</i> (FREY, 1856) (Lep., Gracillariidae) .....	10
----- : Über das Vorkommen von <i>Nemophora oxsenheimerella</i> (HÜBNER, [1813]) und <i>Nemophora congruella</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1838) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Adelidae) (mit Abb. Farbtafel I) .....	47
<b>BLÄSIUS, R. &amp; HERRMANN, R.:</b> <i>Synanthedon loranthi</i> (KRÁLÍČEK, 1966) auch an der Obermosel (Lep., Sesiidae) (mit Abb. Farbtafel I) .....	35
<b>FIEBER, V.:</b> Besondere Tagfalterbeobachtungen 1991 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna) .....	37
<b>HEMMERSBACH, A.:</b> Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Nieder-rheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Zeitraum: April 1991 - Mai 1992) (mit Abb. schwarz-weiß Tafel II) .....	22
----- : <i>Litophana lamda</i> (FABRICIUS, 1787) - Zucht und Freilandbeobachtungen im Rheinland (mit Abb. Farbtafel III) .....	54
<b>JAKOBI, B.:</b> Faunistische Notizen 51.) Nachweis des Ulmenzipfelfalters <i>Strymonidia w-album</i> (KNOCH, 1782) bei Duisburg/NRW (Lep., Lycaenidae) .....	94
<b>JELINEK, K.-H.:</b> Bemerkenswerte Schmetterlingsbeobachtungen im Erftkreis zwischen 1987 und 1991 (Macrolepidoptera) .....	13
<b>KINKLER, H.:</b> Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 6. Zusammenstellung .....	41
----- : Können Admiral - <i>Vanessa atalanta</i> (LINNAEUS, 1758) - und Taubenschwänzchen - <i>Macroglossum stellatarum</i> (LINNAEUS, 1758) - bei uns überwintern? .....	70
----- : Salweide als Futterpflanze der Raupe des Argus-Bläulings - <i>Plebejus argus</i> (LINNAEUS, 1758) (Lep., Lycaenidae) (mit Abb. Farbtafel V+VI) .....	88
----- & HÜRTER, H.-A.: Tagfalter und Widderchen im Urfttal bei Nettersheim bis unterhalb der Rosenthaler Mühle (Gemeinde Kall/NRW) (Lep., Diurna et Zygaenidae) (mit Abb. Farbtafel VII) .....	74
<b>LEMPKE, B.J.:</b> Einige Bemerkungen zu <i>Cynthia cardui</i> (LINNAEUS, 1758) mit mehr als fünf postdiscalen weißen Makeln auf der Oberseite der Vorderflügel (Lep., Nymphalidae) .....	88
<b>MÜHLHAUSEN, P.:</b> Faunistische Notizen 52.) <i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, [1789]) im Kreis Ahrweiler/Rheinland-Pfalz (Lep., Lycaenidae) .....	95
<b>NIPPEL, F.:</b> Nachweis des Glasflüglers <i>Synanthedon conopiformis</i> (ESPER, 1783) im Kreis Trier-Saarburg (Lep., Sesiidae) .....	7

NIPPEL, F.: Faunistische Notizen 50.) Dritter Fundort von <i>Peribatodes manuelaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) im Arbeitsgebiet (Lep., Geometridae) .....	93
----- & RADTKE, A.: Artfremde Kopulationen von <i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758) mit <i>Aglais urticae</i> (LINNAEUS, 1758) und <i>Thymelicus lineola</i> (OCHSENHEIMER, 1808) im Freiland (Lep., Satyridae, Nymphalidae et Hesperidae) (mit Abb. Farbtafel VII) ....	91
ROOS, P. & ARNSCHIED, W.: <i>Actinotia hyperici</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im südlichen Ruhrgebiet (Lep., Noctuidae) .....	6
SCHMIDT-LOSKE, K.: Eine besondere Futterpflanzenbeobachtung bei <i>Thalera fimbrialis</i> (SCOPLI, 1763) (Lep., Geometridae) (mit Abb. Farbtafel IV) .....	81
SCHUMACHER, H.: <i>Bembecia ichneumoniformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und <i>Eupithecia insigniata</i> (HÜBNER, 1790) neu für die Lepidopteren-Fauna des Bergischen Landes (Lep., Sesiidae et Geometridae) .....	84
SWOBODA, G.: Literaturhinweise .....	49
WITTLAND, W.: Verbreitungsgrenzen sind in Bewegung: <i>Lobesia abscisana</i> (DOUBLE-DAY, 1849) am linken Niederrhein (Lep., Tortricidae) .....	2
WÜST, P.: <i>Actinotia hyperici</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im nördlichen Ruhrgebiet (Lep., Noctuidae) .....	69
Personalia .....	40 71
Vereinsnachrichten .....	71
Veranstaltungen und Termine .....	20 52 72 96